



CLOTURE DE
l'Océan

ALU



CONTEMPORAIN PAVILLON • RÉSIDENCE

CLASSIQUE RÉSIDENCE



COLLECTION ALU CONTEMPORAIN

Détails techniques	➔	p. 4-5
Coulissant	➔	p. 6
Oppos'Home	➔	p. 7
Gamme Pavillon	➔	p. 8-23 Portails ALU - cadre Mécanique
Gamme Résidence	➔	p. 24-39 Portails ALU - cadre Mécanique - cadre Soudé
Clôtures	➔	p. 40-41

COLLECTION ALU CLASSIQUE

Détails techniques	➔	p. 43
Accessoires	➔	p. 44
Coulissant	➔	p. 45
Gamme Résidence	➔	p. 46-49 Portails ALU soudés Modèles Ajourés p. 50-55 Portails ALU soudés Modèles Semi-ajourés p. 56 Portails ALU soudés Modèles Art'Déco
Clôtures	➔	p. 57
Motorisations	➔	p. 58-59

Présente sur le marché du portail depuis 1996 et fort d'une surface de production de plus de 12 000 m², Clôture de l'Océan ne cesse de s'adapter aux besoins de sa clientèle. A cet effet et pour satisfaire une demande croissante des clients, Clôture de l'Océan a pour volonté la qualité, le service et l'innovation au travers de plus de 600 modèles.

Clôture de l'Océan vous propose aussi de découvrir sa collection PVC.

COLLECTION PVC



Gamme Pavillon

Portails PVC :
- cadre ALU Vissé Apparent
- cadre ALU Vissé Intégré

Gamme Résidence

Portails PVC
- cadre INOX Soudé Gainé
- cadre INOX Soudé Intégré
- cadre INOX Soudé Intégré Mouluré



Configurateur

Configuration possible des portails, portillons et clôtures.

Compatible sur ordinateur, tablette, smartphone...

Application téléchargeable sur Google Play et sur Apple Store.



www.dc-production.fr



Un Savoir-faire sur-mesure



Débit



Centre d'usinage



Montage



Emballage

La confiance de nos clients nous engage à concevoir des produits de qualité. Du bureau d'études à la production, tous nos services collaborent dans une dynamique d'amélioration continue, avec un seul objectif : la satisfaction de l'utilisateur final.

La légèreté et la robustesse de l'aluminium alliées à notre savoir-faire nous ont permis d'élaborer et concevoir des profilés personnalisés.

Ces profils harmonieux donnent à nos gammes une ligne contemporaine en adéquation avec votre extérieur.

Avec 18 coloris standards, et l'ensemble des autres teintes réalisables, laissez libre cours à vos envies en bénéficiant des labels Qualicoat, Qualimarine, Qualideco.



TECHNOLOGIE DE POINTE

Nos procédés de production permettent d'être en conformité à la norme CE (EN 13241-1).



EN 13241-1

GARANTIES



Sur la quincaillerie



Sur la fabrication



Sur la motorisation
(voir contrat de garantie)

RESSOURCES HUMAINES

La conscience professionnelle du personnel et ses motivations se traduisent par la qualité des produits et des services apportés par notre société.

FORCE DE VENTE

Notre service commercial composé de 8 attachés commerciaux sédentaires et de 15 commerciaux terrain est à l'écoute permanente des besoins de notre clientèle.

CONDITIONNEMENT

Tous nos portails sont protégés par une mousse périphérique, puis emballés par un film transparent étirable ou thermo rétractable.

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

90% de nos livraisons se font par notre service transport.



Gamme Pavillon



ALU
Cadre **Mécanique**


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 4000 mm x Hauteur maxi de 1800 mm
- Pivots haut et bas axés au montant



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :

- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés laqués et crapaudines
- Arrêts 2 vantaux.



Gamme Pavillon XL



ALU
Cadre **Mécanique**


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Espacement entre barreau : 60 mm
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur à partir de 4000 mm x Hauteur à partir de 1800 mm
- Gonds + pentures en applique



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :


- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds carénés laqués et crapaudines
- Arrêts 2 vantaux.



NUANCIER

18 COLORIS STANDARDS :

Satiné



Fine texture



Autres teintes, nous consulter.

OPTION :

Nuancier RAL
Coloris Sablé,
Martelé
Chêne doré et
Chêne foncé

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives. Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.

BICOLORATION

Bicoloration possible dans les 18 coloris standards sans plus-value.



techniques & avantages

Gamme Résidence



ALU Cadre **Mécanique**


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 5000 mm x Hauteur maxi de 2000 mm
- Gonds + pentures en applique laqués



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :

- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.



Gamme Résidence



ALU Cadre **Mécanique Mouluré**


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Espacement entre barreau : 40 mm
- Traverse avec moulure et coupée d'onglet
- Renfort de motorisation
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 5000 mm x Hauteur maxi de 2000 mm
- Gonds + pentures en applique laqués



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :

- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.



Gamme Résidence



ALU Cadre **Soudé**


- Cadre soudé
- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Thermolaquage
- Largeur maxi de 5000 mm x Hauteur maxi de 2000 mm
- Gonds + pentures en applique laqués



ACCESSOIRES

Éléments compris dans le portail :

- Poignées laquées
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.



Nos modèles de portails sont **réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail**.

Ci-dessous, un exemple de coulissant sur le modèle THÉLUS.



Vue extérieure monovantail

CT 103

THÉLUS

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 21, p40.

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit



Vue intérieure



- Rail inox
- Butée

- Roulette pour portail coulissant composée de :
 - galet inox
 - chape alu (couleur portail)
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation sur cornière d'habillage

Doigt
anti-soulèvement



- Support de guidage

Parfaite finition du
«U» de guidage



- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche

REPLISSAGES TÔLE ALU 3 mm

CLÔTURE DE L'Océan vous offre la possibilité de créer votre portail suivant votre envie. Tôles aluminium lisses ou perforées, coloris variés, tout est mis en œuvre pour personnaliser votre projet.

BULLE DE SAVON




CARRÉ EN LIGNE



ELLIPSE



OBLONG EN QUINCONCE



ROND EN QUINCONCE



Le Concept OPPOS'HOME



Oppos'Home
manuel



Notre nouveau concept Oppos'Home permet d'obtenir un refoulement réduit du portail et un meilleur confort d'utilisation.

Ci-dessous, deux exemples de concept Oppos'Home en manuel et motorisé sur le modèle THÉLUS.



Oppos'Home
motorisé DEA

Parfaite finition du
«U» de guidage

Doigt
anti-soulèvement



- Support de guidage



- Rail inox
- Butée

- Roulette pour portail coulissant composée de :
 - chape alu (couleur portail)
 - galet inox



- Sabot



- Jonction



- Serrure de coulissant
avec pièce de réception et gâche




Remplissages

18 COLORIS STANDARDS ET GRIS SILVER :

Satiné



Fine texture



Autres teintes, nous consulter.

En Option



Profil
cache-jeux



Poignée
gris silver



CT 41


OBÉRON

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 08, p40.

Portail

Standard :  Droit


Formes disponibles :



Portillon

Standard :  Droit

Formes disponibles :



CT 06


MÉTÉOR

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 01, p40.

Portail

Standard :  Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard :  Droit

Formes disponibles :




Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON
L < 4000 mm, H < 1800 mm :
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35
- Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL
L > 4000 mm, H > 1800 mm :
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 120 x 42
- Remplissage 100 x 20



CT 39


MIMAS

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 08**, p40.

Portail

Standard : Droit



Formes disponibles :



Portillon

Standard : Droit

Formes disponibles :



CT 05


TITAN

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 24**, p40.

Portail

Standard : Droit



Formes disponibles :




Portillon

Standard : Droit

Formes disponibles :





CT 42

CÉRÈS

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 07, p40.

Portail

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :



Droit


Formes disponibles :




CDG



Biais



Incurvé



LAMES HORIZONTALES
OU VERTICALES AU CHOIX



CT 43

GALATÉA

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 07, p40.

Portail

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :



Droit


Formes disponibles :



CDG



Biais



Incurvé




LAMES HORIZONTALES
OU VERTICALES AU CHOIX

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON
L < 4000 mm, H < 1800 mm :
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35
- Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL
L > 4000 mm, H > 1800 mm :
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 120 x 42
- Remplissage 100 x 20



CT 40

NUNKI


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 08**, p40.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :





Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :



LAMES HORIZONTALES
OU VERTICALES AU CHOIX



CT 11

HÉLIOS

! Barreaudage 80 x 20 avec embouts polyamide noir


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 04**, p40.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :





Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :



LAMES HORIZONTALES
OU VERTICALES AU CHOIX



CT 16

PULSAR

Portail

Portillon



Barreaudage 80 x 20
Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 24**, p40.



CT 72

DESCARTES

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 18, p40.

Standard :



Droit

Standard :



Droit

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON
L < 4000 mm, H < 1800 mm :
- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35
- Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL
L > 4000 mm, H > 1800 mm :
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 120 x 42
- Remplissage 100 x 20

PLANET
non disponible en PAVILLON XL



Configuration 01

CT 67

PLANET

Portail

Portillon



Barreaudage 80 x 20
NON DISPONIBLE EN PAVILLON XL

Standard :



Droit

Standards :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p40.



Configuration 02



Configuration 03



Configuration 04

Neuf configurations possibles pour une personnalisation de votre portail !



Configuration 05



Configuration 06



Configuration 07

CT 67

PLANET SPÉCIAL



Barreaudage 80 x 20
NON DISPONIBLE EN PAVILLON XL



Configuration 08



Configuration 09



Configuration 10



Configuration 01

CT 67

PLANET TÔLÉ

NON DISPONIBLE EN PAVILLON XL

Disponible dans 9 autres configurations (cf PLANET spécial)

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standards :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 15**, p40.

REMPLISSAGE POSSIBLE :
TÔLE disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris : p 7.



CT 70

OMÉGA

Portail

Portillon



Barreaudage 80 x 20

Standard :



Droit

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 18**, p40.



CT 85

SYLPHINE

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 26, p40.

Standard :



Droit

Standard :




Droit

Coulissant monovantail
L < 4000 :



Coulissant monovantail
L > 4000 :



DÉTAIL DES LAMES

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en couissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON

L < 4000 mm, H < 1800 mm :

- Montant 85 x 55
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 95 x 35
- Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL

L > 4000 mm, H > 1800 mm :

- Montant 110 x 60
- Barreaudage 100 x 20
- Traverse 120 x 42
- Remplissage 100 x 20



CT 25

ATRIA



Barreaudage 80 x 20
Monovantail non disponible


Modèle s'accordant avec les clôtures
CL CT 01 et CL CT 10, p40.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :




Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :





CT 84

THARSIS

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :




Droit

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 20**, p40.



DÉTAIL DES LAMES



CT 61

YOUNG

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 12, p40.

Standard :



Droit

Standard :



Droit

**REMPLISSAGE
POSSIBLE :**

• **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.
Coloris : p 7.

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en couissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON

- L < 4000 mm, H < 1800 mm :
- Montant 85 x 55
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 95 x 35
 - Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL

- L > 4000 mm, H > 1800 mm :
- Montant 110 x 60
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 120 x 42
 - Remplissage 100 x 20



CT 66

GALILÉE

Portail

Standard : 
Droit


Portillon

Standard : 
Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 12**, p40.

REMPLISSAGE POSSIBLE : • **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris : p 7.





CT 64

CERNAN

Portail

Standard : 
Droit

Portillon

Standard : 
Droit

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 12, p40.

REPLISSAGE POSSIBLE :

• **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.
Coloris : p 7.



CT 103

THÉLUS

Lames larges de 290 mm

Portail

Standard : 
Droit

Portillon

Standard : 
Droit

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 21, p40.



Inserts Alunox
disponibles
en option.

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON

L < 4000 mm, H < 1800 mm :
 - Montant 85 x 55
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 95 x 35
 - Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL

L > 4000 mm, H > 1800 mm :
 - Montant 110 x 60
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 120 x 42
 - Remplissage 100 x 20

PLURIEL
 non disponible
 en PAVILLON XL



CT 101

PLURIEL

Portail

Portillon

Remplissage Tôle standard : Lisse
 Monovantail non disponible
NON DISPONIBLE EN PAVILLON XL

Standard :



Droit


Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 27**, p40.

Personnalisez
 votre portail avec
 nos différentes
 tôles décoratives.





CT 62

DUKE

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 10, p40.

Standard : 
Droit

Standard : 
Droit

**REPLISSAGE
POSSIBLE :**

• **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse.
Coloris : p 7.



CT 60

ARMSTRONG

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard : 
Droit

Standard : 
Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 14**, p40.

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.


- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON

L < 4000 mm, H < 1800 mm :
 - Montant 85 x 55
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 95 x 35
 - Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL

L > 4000 mm, H > 1800 mm :
 - Montant 110 x 60
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 120 x 42
 - Remplissage 100 x 20



CT 93

SUPRÉMUS

Portail

Standard : 
Droit


Portillon

Standard : 
Droit

Monovantail non disponible

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 10 HORIZONTAL, p40.

REPLISSAGE POSSIBLE : • **TÔLE** disponible en lisse ou en perforée bulle de savon, oblong, carré, rond ou ellipse. Coloris : p 7.



CT 15

AQUILA

Portail

Standards : 
Droit

Formes disponibles :

  
 Pointe CDG Bombé
  
 Biais CDGI Incurvé

Portillon

Standards : 
Droit

Formes disponibles :

Monovantail non disponible

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 08, p40.



CT 04


SPOUTNIK

Monovantail non disponible

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 08, p40.

Portail

Standards :



Forme disponible :



Portillon

Standards :



Forme disponible :



LAMES HORIZONTALES
OU VERTICALES AU CHOIX



CT 106

AURIBAN

Monovantail non disponible

Portail

Standard :



Portillon

Standard :



DÉCOR AFFLEURANT

Tous nos modèles de la gamme **PAVILLON** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Traverse avec coupe droite
- Renfort de motorisation
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Pivots haut et bas axés au montant

GAMME PAVILLON

- L < 4000 mm, H < 1800 mm :
- Montant 85 x 55
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 95 x 35
 - Remplissage 130 x 20

GAMME PAVILLON XL

- L > 4000 mm, H > 1800 mm :
- Montant 110 x 60
 - Barreaudage 100 x 20
 - Traverse 120 x 42
 - Remplissage 100 x 20



CT 104

SAGGUE

Monovantail non disponible

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOR AFFLEURANT
ET INSERT ALUNOX





CT 79

ALYCIDON

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 16C, p41.

Portail

Standard :




Droit

Portillon


Standard :



Droit



POINÇONNAGE



CT 117

ISINGLASS

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 29, p40.

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 96

ODALISQUE

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16E**, p41.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER



CT 99

WISDOM

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 16A**, p41.

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER



CT 98

ARGUR

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 16D, p41.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER



CT 100

ETERNAL

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 16B, p41.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 97

MOYA

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 10 HORIZONTAL**, p40.

Standard :



Droit


Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER



CT 19

IO

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 01**, p40.

Standards :



Droit

Standards :



Droit



CT 35

IXION

Modèle s'accordant avec les clôtures
CL CT 01 et CL CT 10, p40.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



CT 81

LOÏKA

Monovantail non disponible

Modèle s'accordant avec la clôture CL CT 17G, p41.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 89

TRAUM

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17F**, p41.



DÉCOUPE LASER



CT 20

PROTÉUS

Portail

Portillon

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p40.

Standards :



Droit

Standards :



Droit



CT 22


CALLISTO

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CT 10, p40.

Portail

Standard :  Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard :  Droit

Formes disponibles :



CT 83

TORRENTIAL


Monovantail non disponible

Portail

Standard :  Droit

Portillon

Standard :  Droit




DÉCOUPE LASER

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 87

HYLAS

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 17E**, p41.



DÉCOUPE LASER





CT 105

DAGOR

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :



Droit



CADRE INVISIBLE



CT 88

LIBAROS

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :



Droit



POINÇONNAGE

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doux ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 102

CASCADA

Portail

Portillon

Monovantail non disponible

Standard :



Droit

Standard :




Droit

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CT 28**, p41.



DÉCOUPE LASER



CT 107

BRUME

Portail

Portillon

Standard :




Droit

Standard :



Droit





CT 37

NEMESIS

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p40.

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit



CT 38

HYPERION

Portail bi-couleur au choix :
voir nos coloris p4.

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit

Modèle s'accordant avec les clôtures **CL CT 01** et **CL CT 10 HORIZONTAL**, p40.

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 113

BOSCOMBE

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉTAIL TÔLES



CT 110

AMBROSE

Portail

Standard :



Droit


Portillon

Standard :



Droit

Monovantail non disponible



DÉCOR AFFLEURANT



CT 109

ARCO

Monovantail non disponible

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOR AFFLEURANT
ET VITRAGE OPAQUE



CT 114

AXI

Coulissant non disponible
Portail bi-couleur au choix :
voir nos coloris p4.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit




DÉTAIL ESTHÉTIQUE

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués




CT 115

ARGOLIDE

Coulissant non disponible

Portail

Standard :



Forme unique

Portillon

Standard :



Forme unique



DÉCOUPE LASER



VUE INTÉRIEURE



CT 116

AMPHRYOM

Coulissant non disponible

Portail

Standard :



Portillon

Standard :



Cadre soudé
Descriptif : cf p5



ESTHÉTIQUE
IDENTIQUE
de chaque côté
du portail



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant imitation 2 vantaux ou monovantail, 2 vantaux et portillon. FABRICATION SUR-MESURE.

- Cadre porteur assemblé mécaniquement
- Montant 110 x 60
- Barreaudage 80 x 20
- Traverse 120 x 42 / 110 x 42
- Remplissage 100 x 20
- Profil U 25 x 25

- Renfort de motorisation
- Finition avec embout doucine ou plat
- Bicoloration dans les 18 RAL stds
- Largeur maxi de 5000 mm
- Hauteur maxi de 2000 mm
- Gond + penture en applique laqués



CT 111

PARAGON

Monovantail non disponible

Portail

Standard :



Droit

Portillon

Standard :



Droit



INSERT ALUNOX
ET VITRAGE OPAQUE



CT 112

MIME

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



DÉCOUPE LASER

Gamme Pavillon




CL CT 22 **PLAISLEY**



CL CT 23 **GRANITE**



CL CT 24 **DHAKA**



CL CT 25 **GABRIAS**



CL CT 09 **HADES**



CL CT 10 **ARIEL**



CL CT 12 **GARNET**



CL CT 14 **GRAY**



CL CT 15 **CILICE**



CL CT 18 **AROBASE**



CL CT 20 **ANDORRA**



CL CT 21 **LEGACY**



CL CT 01 **ESPACE**



CL CT 04 **ÉTOILE**



CL CT 07 **ERIS**



CL CT 08 **CYCLADES**



CL CT 26 **SATINKA**



CL CT 27 **SEVERAL**



CL CT 29 **ANTÉNOR**

clôtures ALU

Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, CLÔTURE DE L'Océan vous propose une gamme très variée de clôtures ALU.

La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS
GAMMES COMPLÈTES DE
CLÔTURES DANS NOTRE
CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

Gamme Résidence



CL CT 16A ORKAAN A...



CL CT 16B ORKAAN B...



CL CT 16C ORKAAN C...



CL CT 16D ORKAAN D...



CL CT 16E ORKAAN E...



CL CT 17E TESSA E...



CL CT 17F TESSA F...



CL CT 17G TESSA G...



CL CT 28A BIANCKA A...



CL CT 28B BIANCKA B...



CLOTURE DE
l'Océan

CLASSIQUE
ALU



Le style caractéristique des portails d'autrefois associé à la légèreté et la modernité de l'aluminium, nous ont permis de concevoir une collection variée et personnalisable.



Notre process de fabrication allie un savoir-faire artisanal et une technologie de pointe. Tous nos portails sont soudés, meulés, ébavurés puis thermolaqués et bénéficient des labels Qualicoat et Qualimarine.



Gamme Résidence



ALU Soudé

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tubes ø 20 mm
- Cadre soudé
- Gonds et pentures en applique



Accessoires
décoratifs
en option

GARANTIES



Sur la
quincaillerie



Sur la
fabrication




Sur la
motorisation
(voir contrat de garantie)

NUANCIER

18 COLORIS STANDARDS :

Satiné



Fine texture



Autres teintes, nous consulter.

OPTION :

Nancier RAL

Coloris Sablé, Martelé

Les teintes présentées sur cette documentation sont seulement indicatives.

Les techniques de l'imprimerie ne permettent pas de restituer très exactement la couleur réelle.



Festonnage
en option

OPTIONS ACCESSOIRES DÉCORATIFS



ACCESSOIRES



Éléments compris dans le portail :


- Poignées alu laquées
- Penture laquée
- Serrure inox intégrée et cylindre à clés (3)
- Sabot
- Gonds laqués universels réglables
- Arrêts 2 vantaux.

FINITION STANDARD



OPTIONS ACCESSOIRES DÉCORATIFS

Disponibles en doré ou Ral portail



Le concept OPPOS'HOME



Oppos'Home
motorisé DEA

Notre nouveau concept Oppos'Home est aussi disponible pour nos modèles ALU Classique (cf page 7).
Ci-contre, un exemple de concept Oppos'Home en motorisé sur le modèle MERCURE 02.

Le coulissant




Vue extérieure imitation 2 vantaux

CS 02 MERCURE 02 avec festonnage haut

Modèle s'accordant avec la clôture CL CS 01, p57.

Portail	Portillon
Standard : 	Standard : 
Formes disponibles :  Pointe  CDG  Bombé  Biais  CDGI  Incurvé	Formes disponibles :  Droit 




Vue intérieure



- Rail inox
- Butée
- Roulette pour portail coulissant composée de :
 - galet inox
 - chape alu (couleur portail)
- Crémaillère en nylon armé pour motorisation sur cornière d'habillage

Doigt anti-soulèvement
Parfaite finition du «U» de guidage



- Support de guidage



- Serrure de coulissant avec pièce de réception et gâche



CS 01


MERCURE 01

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 01, p57.

Portail

Standard :  Droit


Formes disponibles :



Portillon

Standard :  Droit

Formes disponibles :



CS 07

SATURNE


Option accessoires décoratifs :
pointes boule dorées

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 02, p57.

Portail

Standard :  Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard :  Droit


Formes disponibles :



Modèles Ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 08

URANUS


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 03**, p57.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :




Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :



CS 04

JUPITER

Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase RAL portail


Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 01**, p57.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :




Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :





CS 11

MARS

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 02, p57.

Portail

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé




Biais



CDGI



Incurvé



CS 18

NAOS

Option accessoires décoratifs :
pointes simples avec embase dorées.
Option coloris : anneaux dorés

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 02, p57.

Portail

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Modèles Ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 10

NEPTUNE

Modèle s'accordant avec la clôture CL CS 04, p57.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :

Droit


Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais




CDGI



Incurvé





CS 02

MERCURE 2

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 01, p57.

Portail

Standard : 

Droit

Formes disponibles :




Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé




Biais



CDGI



Incurvé



CS 05

PLUTON 1

Option accessoires décoratifs :
palmettes argentées et pointes
simples avec embase RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 01, p57.

Portail

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI




Incurvé

Modèles Semi-ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 09

VÉNUS

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 02, p57.

Portail

Standard :

Droit

Formes disponibles :

Pointe

CDG

Bombé

Biais

CDGI

Incurvé

Portillon

Standard :

Droit

Formes disponibles :





CS 15

GAÏA

Option accessoires décoratifs :
pointes fleur de lys RAL portail


Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 01, p57.

Portail

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



CS 37

PLUTON 2

Option accessoires décoratifs :
palmettes, rosaces et pointes
fleur de lys dorées


Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 01, p57.

Portail

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Portillon

Standard : 

Droit


Formes disponibles :



Modèles Semi-ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 12

NOVA

Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase dorées

Modèle s'accordant avec la clôture **CL CS 02**, p57.

Portail

Standard : 

Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard : 

Droit

Formes disponibles :





CS 25

PROTON

Option accessoires décoratifs : pointes simples avec embase RAL portail

Modèle s'accordant avec la clôture CL CS 03, p57.

Portail

Standard :




Droit

Portillon

Standard :



Droit



CS 21

DELTA

Modèle s'accordant avec la clôture CL CS 01, p57.

Portail

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Portillon

Standard :



Droit

Formes disponibles :



Pointe



CDG



Bombé



Biais



CDGI



Incurvé

Modèles Semi-ajourés

Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENCE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 20

PROSPERO

Option accessoires décoratifs :
pointes fleur de lys dorées

Modèle s'accordant avec la clôture
CL CS 04, p57.

Portail

Standards :



Droit



Pointe



Biais



CDG



CDGI




Bombé



Incurvé


Portillon

Standards :



Tous nos modèles de la gamme **RÉSIDENTE** sont réalisables en coulissant, 2 vantaux et portillon.

- Montant 60 x 40 mm
- Traverse 40 x 40 mm
- Barreaudage tube $\varnothing$ 20 mm
- Cadre soudé
- Pentures et gonds en applique



CS 33

ORPHÉUS

Portail

Portillon

Standards :




Droit




Bombé

Standards :



DÉTAIL DÉCOR



CS 36

ULTIMUS

Portail


Portillon

Standard :



Bombé inversé

Standards :



DÉTAIL DÉCOR

Rappel de nos clôtures Alu

Pour permettre la meilleure harmonie possible entre les portails et les clôtures et répondre au mieux aux attentes de la clientèle, CLÔTURE DE L'Océan vous propose une gamme très variée de clôtures ALU.

La fixation de nos poteaux et clôtures est réalisable mécaniquement ou par scellement.

Gamme Résidence



CL CS 01

COYNE

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses de 40 x 40 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL CS 02

FLAMSTEED

Clôture de type claire voie
Option coloris : anneaux dorés

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses de 40 x 40 mm.
- Anneau standard bas $\varnothing$ 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL CS 03

FOWLER

Clôture de type claire voie

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut $\varnothing$ 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.



CL CS 04

KAREL

Clôture de type claire voie
Option coloris : anneaux dorés

- Barreaudage vertical par tubes de $\varnothing$ 20 mm et d'épaisseur 2 mm.
- Traverses de 40 x 40 mm.
- Anneau standard haut et bas $\varnothing$ 100 mm.
- Poteau 80 x 80 mm mortaisé.
- Jeu sous clôture 30 mm.
- Hauteur : de 500 à 1200 mm.

VENEZ DÉCOUVRIR NOS GAMMES COMPLÈTES DE CLÔTURES DANS NOTRE CATALOGUE SPÉCIFIQUE.

BACH




Moteur enterré pour portail battant
n'excédant pas 5 m entre piliers
(écoinçon 0)



BEETHOVEN




Moteur pour portail battant n'excédant pas 5 m
entre piliers (écoinçon mini 600 mm). Son armoire
de commande est indépendante.



BERLIOZ



Moteur pour portail battant n'excédant pas 4 m entre
piliers (écoinçon mini 400 mm, voir notice technique).
Son armoire de commande est intégrée au moteur avec
encodeur (fin de course mécanique disponible).
Câble avec 7 fils de 6 m de long fourni avec le moteur.



OPTION régulateur de pente
(modèle Berlioz exclusivement)



Émetteurs
4 canaux



Photocellules



Armoire
de commande



Feu
clignotant

Kit Standard



Émetteurs
4 canaux

Kit Standard

pour votre confort & votre sécurité.



Sur la motorisation
sauf accessoires
(voir contrat de garantie)




Acheter le portail et sa motorisation vous permettent d'être conforme aux exigences des normes CE (EN 13241-1).

VERLAINE



Moteur Intégré au poteau pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 400 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER




RAVEL



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 600 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

DEA
NETLINK




VOLTAIRE



Moteur pour **portail coulissant** pesant jusqu'à 300 kg. Son armoire de commande est intégrée au moteur.

SOMMER



Accessoires



Photocellules



Armoire de commande



Feu clignotant



Interphone main libre



Digicodes filaire ou radio



Contacteurs à clés
(possible en saillie ou encastré)



Récepteur modulaire :
permet
la commande
d'autres
motorisations
(porte de garage, etc...)



Module Netlink :
paramétrage DEA Bluetooth



Cachet distributeur

Visuels non contractuels : dans un souci constant d'amélioration de la qualité, nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique à nos produits.
 Photographies : © Studio Garnier, © Olivier Calvez, © iStockphoto, © Fotolia, DC Production - Architectes : S. Gastebois, S. Daumer
 Création Impression : Vétéle Communication : 02 41 582 800 - 18050058 - Edition : 05/2018



www.dc-production.fr

Scannez moi !

